



Многофункциональное кислотное средство для удаления ржавчины и известковых отложений

Техническая карта

Назначение:

Для уборки ванных комнат и душевых кабин. Удаляет ржавчину, мыльный и известковый налет, грязь, белковые и жировые загрязнения.

Область применения:

Предпочтительными областями применения является очистка ванн, раковин, душевых кабин, унитазов, кафеля, керамики, стекла, пластика, хромированных металлов в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях торговли, общественного питания, объектах различных отраслей пищевой промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, транспорте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, животноводческих фермах и птицефабриках, дошкольных и школьных учреждениях, а также в быту.

Свойства:

Не содержит агрессивных кислот. Не имеет резкого запаха. Обладает антимикробным действием. Загущенная формула замедляет стекание средства с вертикальных поверхностей. Разлагается без выделения вредных веществ. Предотвращает образование отложений солей жесткости воды. Оставляет приятный аромат чистоты и свежести. Придает поверхности дополнительный блеск, не оставляет разводов. Средство окрашено в малиновый цвет, что облегчает визуальный контроль процесса применения. При правильном использовании средство безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды.

Способ применения Повернуть насадку распылительной головки в положение Stream (струя) или Spray (спрей) и нанести средство на очищаемую поверхность. Подождать несколько секунд, протереть губкой или мягкой тряпкой, тщательно промыть водой (для блеска блестящих и зеркальных поверхностей рекомендуется вытереть их насухо после мытья). Для удаления стойких и застарелых загрязнений может потребоваться более длительное воздействие средства на очищаемую поверхность (максимальное время экспозиции не должно превышать 7 минут).

Состав:

Вода очищенная подготовленная, 5 - 15%: смесь неорганических кислот, менее 5%: смесь нПАВ, влагоудерживающий компонент Е 1520, комплексообразователь, лимонная кислота, молочная кислота; менее 1%: краситель, отдушка.

Технические

Внешний вид: Прозрачная жидкость малинового цвета

данные:

Запах: Черная смородина Плотность при t 20°C: 1,06±0,02г/см³

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 3,4 \pm 0,5

Условия хранения: Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при температуре от 0 до +30°C. Хранение вблизи открытого огня и обогревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами не допускается.

Гарантийный срок 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют

хранения:

как бытовой отход.

ООО «Диртофф»

г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6

тел.: +7 (499) 322 05 38 e-mail: <u>dirtoff@dirtoff.ru</u>





Многофункциональное кислотное средство для удаления ржавчины и известковых отложений

Техническая карта

Соответствует

ГОСТ Р 32478-2013, ТУ 20.41.32.114-001-86643977-2017

Меры предосторожности: При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Использовать резиновые перчатки. Не допускать длительного контакта средства с кожными покровами. Не распылять средство в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Лица с повышенной чувствительностью к кислотосодержащим препаратам и хроническими аллергическими реакциями к работе со средством не допускаются. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку или паспорт безопасности. Запрещается смешивать средство с щелочами и щелочными моющими средствами. По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случае пролива средства необходимо его смыть большим количеством воды.

Логистические данные

Упаковка: флакон с распылителем объемом 0,75 л. Масса нетто 0,8 кг. Транспортная упаковка: гофрокороб (15 штук). Объем: 0,034м3

тел.: +7 (499) 322 05 38 e-mail: <u>dirtoff@dirtoff.ru</u>